

## ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### **ΑΡΘΡΟ 1ο**

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η **Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων έτους 2012**, για να καλυφθούν ανάγκες του Δήμου **Χερσονήσου**.

### **ΑΡΘΡΟ 2ο**

Ισχύουσες δατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- α) Του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος,
- β) Αποφ. ΥΠΕΣ 11389/93

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

Τεχνικές Προδιαγραφές

*Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας γάλακτος είναι σύμφωνα με:*

- I. Την με 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β'/30-07-2007) ΚΥΑ και την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-05-2008) ΚΥΑ*
- II. Την 75665/02-01-1990 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.*
- III. Την ισχύουσα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας*
- IV. Το γάλα θα παραδίδεται κάθε μήνα στη έδρα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου και κατόπιν θα μοιράζεται στους δικαιούχους ανά Δημοτική Ενότητα.*

*Το γάλα θα είναι άριστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ, πλήρες απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση σε μεταλλική συσκευασία των 410 γραμμαρίων περίπου καθαρού βάρους. Μετά την αραίωση να προκύπτει γάλα ενός λίτρου τουλάχιστον και ειδικό βάρος 1,028 g/l σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων και ποτών άρθρο 80 παρ. 3*

*Να αναγράφονται αναλυτικά στην ετικέτα κάθε κουτιού τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος.*

*Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 11 (ένδεκα) μηνών εκτός ψυγείου καθώς να φέρει τη σήμανση C.E.*

*Επίσης εξωτερικά του κουτιού θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι προϊόν μόνο για το Δήμο Χερσονήσου .*

- *Υπολογισμός γάλακτος ανά άτομο την ημέρα σε κουτιά:*

*Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β'/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β'/28-*

05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β'/30-07-2007) ΚΥΑ προβλέπεται σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του ΟΤΑ να χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί κουτίου δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,295 του κουτιού καθαρού βάρους 410 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο ως εξής :

Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος + 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 410 gr συμπυκνωμένου γάλακτος είναι 386 ml και αραιώνοντας το με νερό 386 ml μας δίνει 772 ml έτοιμο γάλα και επομένως τα 1000 ml που προβλέπονται ανά άτομο την ημέρα είναι 1,295 κουτιά, άρα

1. Για το μόνιμο προσωπικό ανά έτος το άτομο είναι : 260 ημέρες /έτος - 25 ημέρες άδεια X 1,295 κουτιά το άτομο / ημέρα = 304 κουτιά .

2. Για το προσωπικό με σύμβαση ανά οκτώ μήνες το άτομο είναι : 174 ημέρες/έτος - 12 ημέρες άδεια X 1,295 κουτιά το άτομο / ημέρα = 162 κουτιά

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
**Λ. Χερσονήσου 25/11/2011**  
**Ο Προϊστάμενος Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Λ. Χερσονήσου 25/11/2011**  
**Οι Συντάξαντες**

**Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη**

**Σταύρος Κασωτάκης**  
**Πολιτικός Μηχανικός**